

Высокоэффективные ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Производство отопительного
и охлаждающего оборудования



История компании

С самого начала своего существования, наша компания руководствуется не только бизнес ориентированными целями, но и заботится о своей репутации и корпоративной ответственности перед всеми людьми и заказчиками, а так же своими собственными работниками.

Наше производство

Качество - это приоритет. Наши стандарты выходят далеко за рамки норм, и гарантированы международными знаками качества.

+7 (800) 222 - 01 - 13



Компания Вилма образована в Москве в 2002 году и продолжает стремительно развиваться вместе с партнерами и клиентами, в области поставки отопительной техники, а так же является производителем отопительного оборудования.





Используя инновационные материалы и методы, мы разрабатываем качественные технологии и создаем надежный продукт. Наша миссия - предлагать такой товар, который неизменно ведет к повышению эффективности бизнеса и способствует благополучию общества.

ЗНАКИ КАЧЕСТВА

СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА





Гарантирует качество продукта
и безопасность для человека и
окружающей среды на уровне
Европейских стандартов качества.



Создана для того чтобы на рынок попадали только одобренные, прошедшие контроль товары, которые будут приносить пользу потребителю.



Документ, подтверждающий соблюдение требований безопасности продукции, подпадающей под действие технических регламентов Таможенного союза.



КОМПАНИЯ ИЗ СФЕРЫ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Мы работаем над созданием продукции и технологий, которые позволят людям и компаниям решать возникающие проблемы, достигать желаемых результатов.



Мы создаем только тот продукт, в который сами внесли свой вклад.





Постоянное расширение ассортимента выпускаемой продукции позволяет предлагать технологии, которые наиболее полно соответствуют индивидуальным потребностям наших клиентов.

Использование инновационных идей для создания продукта и надежных технологий, для постоянного улучшения качества жизни своих клиентов.



ВК. Конвектор с естественной конвекцией.

Конвекторы препятствуют проникновению холодного воздуха и гарантируют оптимальный температурный и воздушный режим.

ВКВ. Конвектор с принудительной конвекцией. Данный тип конвектора служит для отопления только сухих помещений с любыми потребностями в интенсивности отопления.

ВКВ 24В. Конвектор с вентилятором 24 В. В конструкции конвектора установлен тангенциальный DC вентилятор 24 В (с уменьшенным уровнем шума)..

ВКВТХ. Тепло-Холод. Уникальная конструкция конвектора позволяет обогревать помещение в холодное время года и охладить в жаркий период.

ВКЭ. Электрический конвектор с естественной конвекцией.

Прибор, где в качестве нагревательного элемента используется электронагреватель (ТЭН). Подключаются без прокладки трубопровода.

ВКЭН. Напольный конвектор электрический. Нагрев воздуха в помещении осуществляется за счет естественной конвекции. Подключаются без прокладки трубопровода.

ВКВЭ. Электрический конвектор с принудительной конвекцией. Предназначен для использования в помещениях где нет возможности использовать системы водяного отопления.

ВКН. Напольный конвектор . Рекомендуется применять в помещениях где нет возможности использовать настенные приборы отопления.

ВКС. Настенный конвектор. Отлично подходит для отопления жилых, общественных и административных зданий, в том числе детских учреждений, выставочных залов, коттеджей и офисов.

ВКВСЭ. Конвектор настенный, горизонтальный, электрический. Нагрев воздуха в помещении происходит за счет принудительной конвекции. В конструкции конвектора установлен тангенциальный АС вентилятор 220В



ВКВП. Конвектор встраиваемый в подоконник. Дизайн конвектора разработан на основе экологичных материалов. Есть возможность комбинировать с системами теплого пола, вентиляции, радиаторного водяного отопления.

ВКВМ. Конвектор встраиваемый в мебель. Встраиваемые в мебель конвекторы сэкономят пространство в вашем доме. Основное преимущество электрических конвекторов - отсутствие необходимости в прокладке трубопровода.

ВКСК. Конвектор скамейка. Данный прибор, может использоваться как декоративный элемент интерьера, при этом снимая часть теплопотерь помещения.

ВКЭП. Конвектор плинтусный, электрический. Отопление помещения по всему периметру, безопасен и эргономичен. Обогрев воздуха происходит за счет естественной конвекции.

ВИВ. Встраиваемый интенсификатор воздуха. Интенсификатор воздуха увеличивает теплопроизводительность радиаторов без принудительной конвекции.



ВК

Конвектор встраиваемый в пол

С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

Внимание к деталям обусловлено желанием создать максимальный комфорт.

Эстетический аспект каждого конвектора поднимает его от простого отопительного прибора к объекту высокого дизайна.



■ **Высота (мм) :**

55, 65, 70, 75, 80, 90, 110, 150
200, 300, 400, 500, 600

■ **Ширина (мм) :**

160, 200, 260, 300, 360, 400

■ **Длина (мм) :**

от 600 до 3000 (шаг 50)

ВК.ЭКО - диаметр
трубы теплообменника 12 мм

ВК.МАХ - диаметр трубы
теплообменника 22 мм

ВКВ

Конвектор встраиваемый в пол

С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

Использование современных материалов и инновационных методов производства создает совершенно новый продукт.

Компактный, элегантный, теплый, комфортный. Идеален перед окнами от пола до потолка.



■ **Высота (мм) :**
65 , 70, 75, 80, 90, 110, 150

■ **Ширина (мм) :**
160, 200, 260, 300, 360, 400

■ **Длина (мм) :**
от 600 до 3000 (шаг 50)

ВК.ЭКО - диаметр
трубы теплообменника 12 мм

ВК.МАХ - диаметр трубы
теплообменника 22 мм

ВКВ 24

Конвектор встраиваемый в пол с вентилятором 24В

С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

В конструкции конвектора установлены вентиляторы 24В с уменьшенным уровнем шума.

Обеспечивают комфортный и энергоэффективный обогрев в офисах, музеях, торговых залах, а также в современных жилых домах и квартирах.



■ **Высота** (мм) :

65, 70, 75, 80, 90, 110, 150

■ **Ширина** (мм) :

160, 200, 260, 300, 360, 400

■ **Длина** (мм) :

от 600 до 3000 (шаг 50)

ВКВ 24 В- диаметр
трубы теплообменника 15 мм

ВКВТХ

Конвектор тепло-холод

С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

Уникальный функционал конвектора позволяет обогревать помещения в холодное время года и охлаждать в жаркий период.

Комфортная температура без лишних вложений.



■ **Высота (мм) :**

130, 150

■ **Ширина (мм) :**

260, 300

■ **Длина (мм) :**

от 600 до 3000

ВК.ЭКО - диаметр
трубы теплообменника 12 мм

ВК.МАХ - диаметр трубы
теплообменника 22 мм

ВКН

Конвектор напольный

С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

Модели ВКН с естественной конвекцией универсальны и компактны, подойдут как для жилых, так и для общественных зданий.

Благодаря неограниченным цветовым возможностям они идеально впишутся в любой интерьер.



■ **Высота** (мм) :

100, 150, 200, 250, 300, 400

■ **Ширина** (мм) :

100, 150, 200, 250

■ **Длина** (мм) :

от 600 до 3000 (шаг 100)

ВКН.ЭКО - Конвектор со стальным перфорированным корпусом окрашенный в один цвет.



ВКС

Конвектор настенный вертикальный

С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

Настенный конвектор не «сушит» воздух, сохраняя благоприятный микроклимат.

Отличное решение для любых дизайн-проектов. Данный конвектор поможет создать гармоничное и стильное пространство для комфортной жизни.



■ **Глубина** (мм) :
100

■ **Высота** (мм) :
1500, 1800, 2000

■ **Ширина** (мм) :
от 300 до 600 (шаг 100 мм)

Корпус конвектора ВКС эффективно предотвращает потери энергии (в отличие от обычных радиаторов) и снижает эксплуатационные расходы.



ВКС

Конвектор настенный

С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

■ **Высота** (мм) :

200, 300, 400, 500, 600

■ **Глубина** (мм) :

75, 100, 125

■ **Длина** (мм) :

от 500 до 2000

ВКЭ, ВКВЭ

Конвектор электрический

ВКЭ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

ВКВЭ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

Преимущества электрических конвекторов - отсутствие необходимости в прокладке трубопровода.

В ряде случаев может эквивалентно заменить аналогичные модели на водяном теплообменнике.



■ **Высота (мм) :**

ВКЭ 75, 90, 110, 150

ВКВЭ 80, 90, 110

■ **Ширина (мм) :**

260

■ **Длина (мм) :**

ВКЭ
от 700 до 3000 (шаг 50)

ВКВЭ
от 500 до 3000 (шаг 50)

ВКЭН

Конвектор напольный электрический

С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

Сочетание требовательной эстетики и максимальной функциональности в системе отопления.

Основное преимущество отсутствие необходимости в прокладке трубопровода.

Оборудование безопасно для детей и домашних животных.



■ **Высота** (мм) :

100, 150, 200 (без учета ножки 100 мм)

■ **Ширина** (мм) :

100, 150, 200

■ **Длина** (мм) :

от 700 до 3000 (шаг 100 мм)

ВКВЭС

Конвектор настенный электрический

С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ



Небольшая монтажная глубина всего 100 мм.

Современный привлекательный дизайн. Идеально подходит для жилых помещений (замена радиаторов).

Высокая теплопроизводительность в небольшом пространстве.



■ **Высота (мм) :**

400

■ **Глубина (мм) :**

100

■ **Длина (мм) :**

от 600 до 2000 (шаг 100)

ВКСК

Конвектор скамейка отопительный

С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

Являются идеальным решением для распределения тепла, особенно в помещениях с большими площадями наружного остекления.

Поставляется готовой к использованию в отличном качестве.



■ **Высота** (мм) :

450

■ **Ширина** (мм) :

315, 460

■ **Длина** (мм) :

1000, 1500

Мебельный конвектор отопления с принудительной конвекцией используется в кухонном гарнитуре.

Благодаря своей уникальной конструкции конвекторы отвечают высоким требованиям заказчика.

ВКВМ, ВКВЭМ. Конвектор мебельный

с принудительной конвекцией



■ **Высота (мм) :**

90

■ **Ширина (мм) :**

335

■ **Длина (мм) :**

500

ВИВ

Интенсификатор воздуха

УСИЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ

Предназначен для увеличения тепловой мощности радиаторов за счёт интенсификации конвектируемых воздушных потоков.



Высота (мм) :



75

Ширина (мм) :



60

Длина (мм) :



600, 1000



ВКВП

Конвектор

встраиваемые в подоконник

с принудительной конвекцией

Великолепный дизайн прибора из экологичных материалов.

Подоконник изготавливается из высококачественной шлифованной и калиброванной древесины. Материал - дуб.



■ **Высота** (мм) :

90

■ **Ширина** (мм) :

290

■ **Длина** (мм) :

900, 1000, 1250, 1500

ВКЭП

Конвектор плинтусный

С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

Позволяет преградить поток холодного воздуха от застеклённых фасадов или окон.

Преимущество плинтусного конвектора в более высокой теплоотдаче в сравнении с моделями на водяном теплообменнике.



■ **Высота** (мм) :

60

■ **Ширина** (мм) :

60

■ **Длина** (мм) :

600, 1000

Тепловая пушка

С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ



Электрическая тепловая пушка Vitron, предназначена для общего и направленного обогрева помещений, а так же для просушки поверхностей.

Компактный прибор в ударопрочном металлическом корпусе.



■ **Высота (мм) :**

170, 340, 365

■ **Ширина (мм) :**

335, 350, 370

■ **Глубина (мм) :**

250, 430, 490

Системы
для индивидуального
управления температурой
помещения.

Комбинируя контроллер
и базовые варианты
реализуются любые
требования к системам
отопления и охлаждения,
что обеспечивает
идеальный комфорт.



- Работают через
WiFi-соединение .
Точное регулирование
температуры (до 1 °C)
- Современный дизайн,
большой стеклянный
сенсорный экран.
- Размер 80 на 80 (мм)

Диапазон
от 10 °C до 40 °C
4 суточных интервала



Комнатные термостаты

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРОЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО ОБЪЕКТА



Декоративная решетка

ЭСТЕТИКА ДЛЯ КАЖДОГО ОБЪЕКТА

Лучшие характеристики для максимальной устойчивости к атмосферным воздействиям и долговечны даже в самых тяжелых условиях.

Решетки из нержавеющей стали сочетают в себе высокую эстетику с максимальной коррозионной стойкостью.



■ Алюминевый профиль

Анодировка
Декорирование
Покраска по палитре RAL

■ Деревянный профиль

Дуб.

■ Решетка из нержавеющей стали

BIM –

это самая совершенная технология, на основе которой работают специальные компьютерные программы, используемые в инженерно-строительной области. Это совместная работа большой группы специалистов различных подразделений.

Компания «VITRON», является экономически стабильным производителем отопительного оборудования, что позволяет ей заниматься исследованиями и разработками.

В целях обеспечения долгосрочного успешного развития компании, «VITRON» запустила BIMLIB – библиотеку информационных моделей выпускаемой продукции.



VITRON
Библиотека

BIM **BUILDING** **INFORMATION** **MODELING**

Компания Вилма с 2006 года является активным участником Aqua Therm.

Aqua Therm - самая масштабная и востребованная в России и странах Восточной Европы международная выставка. Ежегодно выставку посещают порядка 30 000 специалистов.

+7 (800) 222 - 01 - 13



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ



ISH

ISH - ведущая в мире выставка во Франкфурте (Германия).

Выставка задает тенденции современного дизайна ванных комнат, технологий устойчивого отопления и кондиционирования воздуха, а так же интеллектуальных домашних систем.

+7 (800) 222 - 01 - 13




БИЗНЕС ЦЕНТРЫ




Филиал "Центрального банка РФ"
Мосфильмовская улица, 8к2

+7 (800) 222 - 01 - 13







ГОСТИНИЦЫ




Гостиница: Украина(Рэдиссон) г. Москва, Кутузовский проспект,
2/1с1. Установлены конвекторы модели KB.90.258

+7 (800) 222 - 01 - 13





“Radisson Blu” г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 25Г/4




Установлены конвекторы, модель KB.90.258

+7 (800) 222 - 01 - 13



Гостиница InterContinental г. Москва, ул. Тверская, дом 22



Установлены конвекторы, модель KB.90.258

KAZAN EXPO



Казань Экспо,
г. Казань, село Большие Кабаны, ул. Выставочная 1



+7 (800) 222 - 01 - 13



Установлены конвекторы, модель КН-Н.150.190, КН-Н.150.240, КН-Н.300.240,
КН-Н.080.240

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ








Скейт-парк «Урам»



+7 (800) 222 - 01 - 13









БАССЕЙНЫ, SPA





Бассейн в частном доме. Коттеджный посёлок в Новой Москве.
Установлены конвекторы модель КВО










ЧАСТНЫЕ ДОМА




Частный дом из бруса, Новокузнецк




+7 (800) 222 - 01 - 13









+7 (800) 222 - 01 - 13



Вильнюс. Частный дом. Электрический конвектор ВКВЭ.



Частный дом, г. Сочи,



Установлены конвекторы модели KB.125.165, решетки Бронза с F окантовкой

ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ



ЖК Kleinhouse-лофт
Москва, Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 1, 2, 3, 5








+7 (800) 222 - 01 - 13







+7 (800) 222 - 01 - 13



ЖК Достояние Адрес : г.Москва, Ярцевская ул., район Кунцево



Установлены конвекторы, модель ВКВЭ.80.260, угловое исполнение, решетки цвет Бронза.



+7 (800) 222 - 01 - 13



г.Новосибирск. Установлены конвекторы Vitron моделей ВК.90.260 и ВКВ.90.260, решетки Серебро.





г. Новосибирск, ул.Аникина, дом 16 Установлены конвекторы модели КВ.90.258 и КВ.75.258 Решетки - Серебро и Дуб.





ЖК "Миракс Парк", г. Москва, пр. Вернадского, 94, к.1-5




ЖК "Триумф-Палас",
г. Москва, Чапаевский переулок, 3



Установлены конвекторы, модель
KB.90.258(прямого и углового исполнения)



+7 (800) 222 - 01 - 13





ЖК "Дубровская Слобода", г. Москва, 1-я ул. Машиностроения, 10



Установлены конвекторы, модель KB.90.403
(дубовая решетка прямого и радиусного исполнения)



ЖК "Дубровская Слобода", г. Москва,
1-я ул. Машиностроения, 10



Установлены конвекторы, модель KB.90.258
(прямого, углового исполнения)



ЖК Огни Сочи, г. Сочи, Дагомысский пер. 18



Установлены конвекторы, модель ВКВ.075.260

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ



Кофейня "Академия Кофе", г. Новосибирск, площадь Калинина
Установлены конвекторы модели KB.90.258





Кафе Криспи Крим, г. Москва, ул. Никольская, 4\5



Установлены конвекторы модели KB.90.258



Ресторан "Tom Yum Bar"
г. Новосибирск, ул. Ленина, 20




Установлены конвекторы модели VKB.90.260



Ресторан "Поплавок", г. Москва, ул. Мясницкая ул., 7, стр. 1



Установлены конвекторы, модель KB.90.258




Ресторан "Мелодия" в гостинице «Arbat House»,
г. Москва, Скертный переулок, 13



Установлены конвекторы, модель KB.90.403

+7 (800) 222 - 01 - 13




ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ



“Bork”, г. Москва, 2-й Смоленский переулок, 1\4


+7 (800) 222 - 01 - 13



“Шоколадный Дом Бриля” г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 49



Установлены конвекторы, модель ВКВ.090.260 и ВКН.080.240.4ТГ



ТЦ “Galaxy” (Галактика), г. Барнаул. Установлены конвекторы, модель ВКН с вентиляторами.



“Bork”, г. Москва, 2-й Смоленский переулок, 1\4
Установлены конвекторы, модель КТ.125.303







+7 (800) 222 - 01 - 13



Технопарк, г. Белгород, Гражданский просп. 32



Установлены конвекторы: KB.90.258

АВТОСАЛОНЫ, АЗС



Тойота Центр, Южно-Сахалинск




+7 (800) 222 - 01 - 13




Тойота Центр, Южно-Сахалинск. г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 557





Установлены конвекторы модели: KB.110.303.1250, 1500, 1750.



+7 (800) 222 - 01 - 13





+7 (800) 222 - 01 - 13



“Порше” Ростовская область, г.Аксай, Аксайский проспект, 17А




Установлены конвекторы, модель KB.90.258




“Мазда” г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, 4



Установлены конвекторы, модель KB.90.258




+7 (800) 222 - 01 - 13



АЗС г. Новосибирск,
ул. Мочищенское шоссе, 1/2



Установлены конвекторы модели:
ВКВ 90.260. Решетки - Серебро





СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ



Боткинская больница (реконструкция). г. Москва, 2-й
Боткинский проезд, дом 5, корпус 7

+7 (800) 222 - 01 - 13



КУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ



Московский драматический театр «Et Cetera» г. Москва
Установлены конвекторы модели KBX.125.303



+7 (800) 222 - 01 - 13



“Усадьба Чертова” г. Москва, Мясницкая ул. 7



Установлены конвекторы модели KB.90.258





ВДНХ

г.Москва



Центральный

Зерно

Абхазия (Химия)



Астория

Физика

Нефть

Павильоны с установленными конвекторами





ДО / ПОСЛЕ



+7 (800) 222 - 01 - 13



МОНТАЖ

отопительной
техники





ФИЛИАЛЫ

МОСКВА

info@wilma.ru

+7(495)641-32-22
+7(495)661-28-55
+7(495)941-60-42



20 ЛЕТ
НА ОТОПИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ



ШИРОКАЯ ДИЛЕРСКАЯ
СЕТЬ ПО ВСЕЙ РОССИИ

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ

spb@wilma.ru

+7(812)458-88-58
+7-999-026-06-86



СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО



СОБСТВЕННЫЙ
ПРОЕКТНЫЙ ОТДЕЛ

НОВОСИБИРСК

nsk@wilma.ru

+7(383)373-34-58
+7-923-707-50-20
+7-923-706-50-20



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К
ПОСТАВКАМ



ПОДДЕРЖКА
ПАРТНЕРОВ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

На карте показаны города, где вы можете приобрести наше оборудование.



Контактные данные официального торгового представителя в
вашем городе узнавайте в центральном офисе

МОСКВА
info@wilma.ru
+7(800)222-01-13



Адрес: 129075, г. Москва, ул.Шереметьевская, дом № 85,
стр. 3, оф. 402-404

Телефон: +7(495)641-32-22
+7(800)222-01-13
+7(812)458-88-58
+7(383)373-34-58

Почта: info@wilma.ru

Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск

Сайты:



vitron.ru



wilma.ru