



ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ



ОТОПИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

VITRON.RU
+7 (800) 222-01-13

СОДЕРЖАНИЕ

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ



ВВЕДЕНИЕ	03
СТЫКОВНЫЕ ПРЯМЫЕ, СКОСЫ	04
РАЗБОРНЫЕ УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ	06
ВЫРЕЗЫ ПОД КОЛОННУ	08
СВЕТИЛЬНИКИ	10
КОНВЕКТОРЫ С ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ	12
КОНВЕКТОРЫ-ТРАПЕЦИЯ	13
РАДИУСНЫЕ КОНВЕКТОРЫ	14
КОНВЕКТОР С ОТВОДОМ КОНДЕНСАТА	16
КОНВЕКТОР ГИБРИДНОГО ТИПА	17
КОНВЕКТОР СКАМЕЙКА, КОНВЕКТОР ПЛИНТУС	18
КОНВЕКТОР ПОДОКОННИК, КОНВЕКТОР МЕБЕЛЬНЫЙ	20
МАТЕРИАЛЫ И РЕШЕТКИ	22

VITRON - Российская компания из сферы высоких технологий.

Наша миссия - изготавливать качественные, надежные, энергоэффективные отопительные приборы, которые будут неотъемлемым элементом вашего дизайна, создавая комфорт и эстетику.

ПРОИЗВОДСТВО - На площади 4000 м2 представлен полный цикл производства: начиная от раскроя металла и формовки теплообменников, и заканчивая финальной сборкой и упаковкой готовой продукции. Завод оснащен современным производственным оборудованием. Производственные операции выполняются на станках с ЧПУ, что позволяет реализовывать любые пожелания заказчиков. Компания способна изготавливать самую различную нестандартную продукцию.

VITRON является членом ассоциации производителей радиаторов отопления (АПРО). Ассоциация защищает интересы отечественных производителей в федеральных и региональных органах власти, наднациональных организациях, институтах гражданского общества. Конвекторы VITRON сертифицированы по европейскому стандарту EN442.

Мы производим продукцию высочайшего качества из лучшего сырья.





СТЫКОВНЫЕ ПРЯМЫЕ

Конструктивное решение разборного прямого соединения VITRON представляет собой инновационную систему, состоящую из двух прецизионно изготовленных торцевых пластин корпуса.

Эти пластины соединяются между собой с использованием высокопрочных болтов, что гарантирует исключительную жесткость всей конструкции.

Данное техническое решение является идеальным выбором для обеспечения надежности и долговечности в сложных инженерных и строительных проектах.



СКОСЫ

Конвекторы со скосом - это уникальные тепловые устройства, специально разработанные для оптимального использования пространства в помещениях. Благодаря своей конструкции, они могут быть легко установлены в помещении с острыми и тупыми углами, что позволяет максимально эффективно использовать каждый квадратный метр.

Конвекторы со скосом обеспечивают не только эффективное отопление, но и сохраняют эстетику интерьера, вносят инновационный и современный подход в дизайн помещений.



РАЗБОРНЫЕ УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Угловые соединения помогают создать законченный и профессиональный внешний вид системы отопления или охлаждения воздуха, обеспечивая эстетичный внешний вид конвекторов.

В целом, угловые конвекторы и соединения представляют собой важные компоненты, которые обеспечивают эффективное и эстетичное функционирование систем отопления в помещениях с ограниченным пространством или особенностями планировки. Максимальный острый угол соединения 70°.



129075, РОССИЯ, Г. МОСКВА УЛ. ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ. Д. 85 С.3.

Система сборки угловых соединений VITRON разработана с учетом простоты и удобства монтажа. Это позволяет сократить время и затраты на установку конвекторов, делая процесс максимально эффективным.

Конвекторы с угловыми соединениями VITRON изготовлены из высококачественных материалов с применением передовых технологий производства, что гарантирует их долговечность и стабильную работу на протяжении многих лет.

Это обеспечивает максимальную уверенность в надежности и эффективности тепловой системы в течение всего срока эксплуатации.




ВЫРЕЗЫ ПОД КОЛОННУ О-ФОРМА

Уникальная О-образная выемка под колонны позволяет эффективно использовать пространство вокруг них, что особенно важно при проектировании помещений с нестандартными архитектурными особенностями.

Это решение обеспечивает гибкость в планировке помещений и позволяет интегрировать конвекторы в различные дизайнерские концепции.

Эстетически привлекательный вид конвекторов с “О-образной” выемкой под колонны придает помещению современный и стильный вид.

Они гармонично сочетаются с интерьером плавных и обтекаемых форм и придают помещению завершенный облик.



ВЫРЕЗЫ ПОД КОЛОННУ П-ФОРМА



Конвекторы с выемкой П-образной формы представляют собой инновационное решение для эффективного отопления помещений.

Конвекторы с выемкой П-образной формы легко монтируются и требуют минимального обслуживания, что делает их идеальным выбором для профессиональных архитекторов и дизайнеров.

Они обеспечивают быструю и простую установку, что экономит время и ресурсы на строительстве и обслуживании помещений.

Такой подход делает отопительный прибор менее заметным, а также способствует созданию более открытого и свободного пространства вокруг колонны, где преобладают формы квадрата или прямоугольника.

Особенно актуального в небольших помещениях.





СВЕТИЛЬНИК, ВСТРАИВАЕМЫЙ В КОНВЕКТОР

Интегрированные светильники обеспечивают возможность формирования атмосферы помещения, не только освещая его, но и создавая определенное настроение. Успокаивающий мягкий рассеянный свет способствует созданию уютной и релаксирующей обстановки, что особенно важно для спален, гостиных и других зон отдыха.



СВЕТИЛЬНИКИ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ КОНВЕКТОРА

Интеграция светильников в конвекторы позволяет сэкономить пространство и сделать интерьер более минималистичным.

Это особенно актуально для помещений с ограниченным пространством. Такой подход не только оптимизирует использование пространства, но и улучшает эстетику помещения.

Интеграция светильников в конвекторы является не просто функциональным решением, но и архитектурным акцентом, который придает помещению современный и стильный вид, сохраняя при этом его удобство использования.


ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Для увеличения теплоотдачи конвектора в больших пространствах, необходимо создать принудительную конвекцию.

Этого можно добиться оборудовав конвектор приточной вентиляцией. Подача приточного воздуха через отопительный прибор позволяет создать идеальный микроклимат в помещении.

Наиболее часто такие возможности применяются при проектировании офисов и частных коттеджей.

Воздуховоды прокладываются в конструкции пола.




РАЗНЫЕ ФОРМЫ КОНВЕКТОРОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ.

Одним из преимуществ использования наших конвекторов разных форм является возможность адаптации ко внешним и внутренним архитектурным особенностям зданий. Например, конвекторы в виде трапеций могут быть идеальным выбором для помещений с изогнутыми стенами или нестандартной архитектурой.


Такие формы позволяют создавать индивидуальные и стильные решения, дополняя общий дизайн интерьера. Это особенно актуально при работе над проектами, где эффективность отопления и сохранение энергии имеют важное значение.

Выбор различных форм позволяет создавать уникальные и гармоничные решения.




РАДИУСНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

Благодаря своей форме, радиусные конвекторы эффективно используют пространство углов и изогнутых стен, что позволяет оптимизировать планировку помещений архитекторам, дизайнерам и проектировщикам.



Для радиусных конвекторов установлено минимальное значение радиуса изгиба в 800 мм, что обеспечивает оптимальное соответствие архитектурным требованиям и эстетическим предпочтениям при проектировании помещений. Каждый отдельный сегмент радиусного конвектора стандартно имеет длину до 3000 мм, однако, при необходимости создания конвектора с большей длиной, мы предлагаем использовать модульный принцип сборки из отдельных сегментов.

Модульная конструкция радиусных конвекторов предоставляет возможность индивидуальной настройки и адаптации к различным параметрам и формам помещений. Это позволяет создавать уникальные конфигурации отопительной системы.



Такой подход делает радиусные конвекторы универсальным и гибким решением для разнообразных проектов в области инженерного проектирования, обеспечивая высокую степень эффективности и функциональности при обогреве помещений.

Радиусные конвекторы обеспечивают равномерное распределение тепла по всему помещению.



ПРОИЗВОДСТВО ОТОПИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ


INFO@VITRON.RU

+7 (800) 222-01-13

КОНВЕКТОР ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С ДРЕНАЖЕМ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА

Дренаж в конвекторе для отвода конденсата играет важную роль в поддержании эффективной работы отопительной системы.

Этот элемент обеспечивает эффективное удаление образующегося конденсата, предотвращая его накопление внутри устройства. Такая система дренажа не только поддерживает высокую теплоотдачу конвектора, но и обеспечивает оптимальное отопление помещения.



129075, РОССИЯ, Г. МОСКВА УЛ. ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ. Д. 85 С.3.




ПРОИЗВОДСТВО ОТОПИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР КОМБИНИРОВАННЫЙ ВОДЯНОЙ / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Обогрейте свой дом в любое время года с внутрипольным конвектором комбинированного водяного отопления с ТЭНом!

Благодаря инновационной технологии и компактному дизайну, наш конвектор обеспечивает равномерное распределение тепла по всему помещению.

Обновите свою систему отопления уже сегодня и наслаждайтесь комфортом и экономией!




КОНВЕКТОР - СКАМЕЙКА

Отличный выбор для отопления помещений. Установленный в ней медно-алюминиевый теплообменник передает тепло в помещение при помощи естественной конвекции.


Этот прибор не только прогреет помещение, но и станет стильным дополнением интерьера, снижая теплопотери. Он совместим с системами водяного отопления и теплого пола, подходит для двухтрубных систем.

Рекомендуется использовать в насосных системах отопления. Эта скамья отлично впишется рядом с витражными окнами в холлах, вестибюлях, коридорах и зонах отдыха торговых центров.




СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЛИНТУСНЫЙ КОНВЕКТОР

Плинтусный электрический конвектор - это передовая система равномерного обогрева помещения. Его высокая эффективность, эргономичность и безопасность привлекают внимание широкого круга потребителей. Основное преимущество таких конвекторов заключается в отсутствии необходимости прокладки трубопровода, что обеспечивает удобство установки. Они предназначены для отопления сухих помещений.



КОНВЕКТОР, ВСТРАИВАЕМЫЙ В ПОДОКОННИК



Встраиваемые в подоконник конвекторы - это отопительные приборы, оснащенные медно-алюминиевым теплообменником и тангенциальным вентилятором.

Этот тип конвектора предназначен для установки в оконный проем с глубиной не менее 290 мм. Он помогает блокировать поток холодного воздуха от застекленных фасадов или окон.


Кроме того, он может быть использован в сочетании с системами теплого пола, вентиляции и радиаторного водяного отопления.

Конвекторы этого типа могут быть установлены в двухтрубную систему отопления.




КОНВЕКТОР МЕБЕЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

ВКВЭМ - это электрический конвектор с терморезисторами. Он обеспечивает отопление с помощью вентилятора и терморезисторов, а также может использоваться как дополнительный или основной источник тепла в сухих помещениях. Не требуется прокладка трубопровода.



КОНВЕКТОР МЕБЕЛЬНЫЙ С ВОДЯНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

ВКВМ - отопительный прибор с медно-алюминиевым теплообменником, он монтируется в цокольные элементы и может быть установлен в шкафах, под тумбами или кухонной мебелью. Возможно совмещение с системами теплого пола, вентиляции и радиаторного водяного отопления.



ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ

РЕШЕТКА ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



РЕШЕТКА ИЗ ДУБА
БЕЗ ПОКРЫТИЯ




АНОДИРОВАННЫЙ
АЛЮМИНИЙ “ЧЕРНЫЙ”



АНОДИРОВАННЫЙ
АЛЮМИНИЙ “БРОНЗА”



АНОДИРОВАННЫЙ
АЛЮМИНИЙ “ЗОЛОТО”



АНОДИРОВАННЫЙ
АЛЮМИНИЙ “СЕРЕБРО”




ПОКРЫТИЕ ДУБОВОЙ РЕШЕТКИ МАСЛО-ГРУНТ

№1 Белёный дуб




№2 Молочный дуб




№3 Теплый серый




№4 Холодный серый



№5 Рустикальный дуб



№6 Теплый серый



№7 Красный орех



№8 Дуб табак




№9 Дуб коньяк



№10 Вишня



№11 Темный дуб




№12 Темная вишня



№13 Махагон



№14 Дуб антик



№15 Венге



№16 Палисандр



ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ ОКРАШИВАНИЕ ПО ПАЛИТРЕ RAL

RAL 110-1	RAL 110-2	RAL 110-3	RAL 110-4	RAL 110-5	RAL 110-6	RAL 110-M	RAL 120-1	RAL 120-2	RAL 120-3	RAL 120-4	RAL 120-5	RAL 120-6	RAL 120-M	RAL 130-1	RAL 130-2	RAL 130-3	RAL 130-4	RAL 130-5
RAL 150-2	RAL 150-3	RAL 150-4	RAL 150-5	RAL 150-6	RAL 150-M	RAL 160-1	RAL 160-2	RAL 160-3	RAL 160-4	RAL 160-5	RAL 160-6	RAL 160-M	RAL 170-1	RAL 170-2	RAL 170-3	RAL 170-4	RAL 170-5	RAL 170-6
RAL 190-3	RAL 190-4	RAL 190-5	RAL 190-6	RAL 190-M	RAL 210-1	RAL 210-2	RAL 210-3	RAL 210-4	RAL 210-5	RAL 210-6	RAL 210-M	RAL 220-1	RAL 220-2	RAL 220-3	RAL 220-4	RAL 220-5	RAL 220-6	RAL 220-M
RAL 240-4	RAL 240-5	RAL 240-6	RAL 240-M	RAL 250-1	RAL 250-2	RAL 250-3	RAL 250-4	RAL 250-5	RAL 250-6	RAL 250-M	RAL 260-1	RAL 260-2	RAL 260-3	RAL 260-4	RAL 260-5	RAL 260-6	RAL 260-M	RAL 270-1
RAL 280-5	RAL 280-6	RAL 280-M	RAL 290-1	RAL 290-2	RAL 290-3	RAL 290-4	RAL 290-5	RAL 290-6	RAL 290-M	RAL 310-1	RAL 310-2	RAL 310-3	RAL 310-4	RAL 310-5	RAL 310-6	RAL 310-M	RAL 320-1	RAL 320-2
RAL 330-6	RAL 330-M	RAL 340-1	RAL 340-2	RAL 340-3	RAL 340-4	RAL 340-5	RAL 340-6	RAL 340-M	RAL 350-1	RAL 350-2	RAL 350-3	RAL 350-4	RAL 350-5	RAL 350-6	RAL 350-M	RAL 360-1	RAL 360-2	RAL 360-3
RAL 370-M	RAL 380-1	RAL 380-2	RAL 380-3	RAL 380-4	RAL 380-5	RAL 380-6	RAL 380-M	RAL 390-1	RAL 390-2	RAL 390-3	RAL 390-4	RAL 390-5	RAL 390-6	RAL 390-M	RAL 410-1	RAL 410-2	RAL 410-3	RAL 410-4
RAL 420-1	RAL 420-2	RAL 420-3	RAL 420-4	RAL 420-5	RAL 420-6	RAL 420-M	RAL 430-1	RAL 430-2	RAL 430-3	RAL 430-4	RAL 430-5	RAL 430-6	RAL 430-M	RAL 440-1	RAL 440-2	RAL 440-3	RAL 440-4	RAL 440-5
RAL 440-6	RAL 440-M	RAL 450-1	RAL 450-2	RAL 450-3	RAL 450-4	RAL 450-5	RAL 450-6	RAL 450-M	RAL 460-1	RAL 460-2	RAL 460-3	RAL 460-4	RAL 460-5	RAL 460-M	RAL 470-1	RAL 470-2	RAL 470-3	RAL 470-4
RAL 470-5	RAL 470-6	RAL 470-M	RAL 480-1	RAL 480-2	RAL 480-3	RAL 480-4	RAL 480-5	RAL 480-6	RAL 480-M	RAL 490-1	RAL 490-2	RAL 490-3	RAL 490-4	RAL 490-5	RAL 490-6	RAL 490-M	RAL 510-1	RAL 510-2
RAL 510-3	RAL 510-4	RAL 510-5	RAL 510-6	RAL 510-M	RAL 520-1	RAL 520-2	RAL 520-3	RAL 520-4	RAL 520-5	RAL 520-6	RAL 520-M	RAL 530-1	RAL 530-2	RAL 530-3	RAL 530-4	RAL 530-5	RAL 530-6	RAL 530-M
RAL 540-1	RAL 540-2	RAL 540-3	RAL 540-4	RAL 540-5	RAL 540-6	RAL 540-M	RAL 550-1	RAL 550-2	RAL 550-3	RAL 550-4	RAL 550-5	RAL 550-6	RAL 550-M	RAL 560-1	RAL 560-2	RAL 560-3	RAL 560-4	RAL 560-5
RAL 560-6	RAL 560-M	RAL 570-1	RAL 570-2	RAL 570-3	RAL 570-4	RAL 570-5	RAL 570-6	RAL 570-M	RAL 580-1	RAL 580-2	RAL 580-3	RAL 580-4	RAL 580-5	RAL 580-6	RAL 580-M	RAL 590-1	RAL 590-2	RAL 590-3
RAL 590-4	RAL 590-5	RAL 590-6	RAL 590-M	RAL 610-1	RAL 610-2	RAL 610-3	RAL 610-4	RAL 610-5	RAL 610-6	RAL 610-M	RAL 620-1	RAL 620-2	RAL 620-3	RAL 620-4	RAL 620-5	RAL 620-6	RAL 620-M	RAL 630-1
RAL 630-2	RAL 630-3	RAL 630-4	RAL 630-5	RAL 630-6	RAL 630-M	RAL 640-1	RAL 640-2	RAL 640-3	RAL 640-4	RAL 640-5	RAL 640-6	RAL 640-M	RAL 650-1	RAL 650-2	RAL 650-3	RAL 650-4	RAL 650-5	RAL 650-6
RAL 650-M	RAL 660-1	RAL 660-2	RAL 660-3	RAL 660-4	RAL 660-5	RAL 660-6	RAL 660-M	RAL 670-1	RAL 670-2	RAL 670-3	RAL 670-4	RAL 670-5	RAL 670-6	RAL 670-M	RAL 680-1	RAL 680-2	RAL 680-3	RAL 680-4
RAL 680-5	RAL 680-6	RAL 680-M	RAL 690-1	RAL 690-2	RAL 690-3	RAL 690-4	RAL 690-5	RAL 690-6	RAL 690-M	RAL 710-1	RAL 710-2	RAL 710-3	RAL 710-4	RAL 710-5	RAL 710-6	RAL 710-M	RAL 720-1	RAL 720-2
RAL 720-3	RAL 720-4	RAL 720-5	RAL 720-6	RAL 720-M	RAL 730-1	RAL 730-2	RAL 730-3	RAL 730-4	RAL 730-5	RAL 730-6	RAL 730-M	RAL 740-1	RAL 740-2	RAL 740-3	RAL 740-4	RAL 740-5	RAL 740-6	RAL 740-M
RAL 750-1	RAL 750-2	RAL 750-3	RAL 750-4	RAL 750-5	RAL 750-6	RAL 750-M	RAL 760-1	RAL 760-2	RAL 760-3	RAL 760-4	RAL 760-5	RAL 760-6	RAL 760-M	RAL 770-1	RAL 770-2	RAL 770-3	RAL 770-4	RAL 770-5
RAL 770-6	RAL 770-M	RAL 780-1	RAL 780-2	RAL 780-3	RAL 780-4	RAL 780-5	RAL 780-6	RAL 780-M	RAL 790-1	RAL 790-2	RAL 790-3	RAL 790-4	RAL 790-5	RAL 790-6	RAL 790-M	RAL 810-1	RAL 810-2	RAL 810-3
RAL 810-4	RAL 810-5	RAL 810-6	RAL 810-M	RAL 820-1	RAL 820-2	RAL 820-3	RAL 820-4	RAL 820-5	RAL 820-6	RAL 820-M	RAL 830-1	RAL 830-2	RAL 830-3	RAL 830-4	RAL 830-5	RAL 830-6	RAL 830-M	RAL 840-1
RAL 840-2	RAL 840-3	RAL 840-4	RAL 840-5	RAL 840-6	RAL 840-M	RAL 850-1	RAL 850-2	RAL 850-3	RAL 850-4	RAL 850-5	RAL 850-6	RAL 850-M	RAL 860-1	RAL 860-2	RAL 860-3	RAL 860-4	RAL 860-5	RAL 860-6

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ



VITRON.RU

АДРЕС: УЛ. ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ. Д. 85 С.3, 129075, РОССИЯ, Г. МОСКВА

ТЕЛЕФОН:	+7 (495) 641-32-22	МОСКВА
	+7 (812) 458-88-58	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
	+7 (383) 373-43-58	НОВОСИБИРСК
ПОЧТА:	info@vitron.ru	



ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ



VITRON.RU
+7 (800) 222-01-13